

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 4 DEL 13/04/2023

OGGETTO: Fornitura di n. 2 tubi in acciaio sp. 8-10 mm DN 1000 per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate. Impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etna 162 Carlentini (Sr).

CIG: Z063 AAFB 38

IL VICE DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventitré il giorno Tredici del mese di Aprile, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in Ragusa Via Della Costituzione s.n., il Vice Direttore Generale del Consorzio Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTA la delibera n. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n.118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n.69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

PREMESSO che il Consorzio ha la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, ingresso vasca 4 camera di manovra 12

CONSIDERATO che per effettuare tale riparazione occorre rifornirsi di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm;

VISTA la relazione del del Capo Settore Irrigazione e Manutenzione e del Dirigente dell'Area Agraria, ing. Donatella Licitra, assunta al protocollo consortile con n. 2611 del 23/03/2023, che di seguito si trascrive: *"Il Consorzio ha la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, ingresso vasca 4 camera di manovra 12. Per effettuare tale riparazione occorre rifornirsi di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm. Si è richiesto un preventivo per la suddetta fornitura, all'unica ditta specializzata di zona, ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr), la quale ha inviato il preventivo, prot. n. 1861 del 28/02/2023, di importo pari ad €. 5.000,00 oltre IVA. Tenuto conto che l'offerta per la superiore fornitura da parte della ditta specializzata h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr) risulta congrua, si chiede di autorizzare l'affidamento della fornitura urgente di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr), per l'importo complessivo di €. 6.100,00 IVA inclusa"*.

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Agraria prot. n. 2654 del 24/03/2023;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopraddetto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTE la linea guida n°4, approvata con Deliberazione n° 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 24 del 29/04/2022 del Commissario Straordinario, riformulato con deliberazione consortile n. 32 del 13/06/2022 ed approvato con D.R.S. n. 4160 del 06/10/2022 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico Rurale e Controllo degli Enti – Reti Irrigue;

VISTA la nota prot. Ass.le n. 1787/2023 assunta al protocollo consortile n. 307 del 12/01/2023, con cui viene autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2023;

DETERMINA

- **DI ACCOGLIERE** la proposta del Dirigente dell' Area Agraria prot. n. 2654 del 24/03/2023 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI ATTIVARE** la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36.2 lettera a) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- **DI AFFIDARE** la fornitura di n. 2 tubi in acciaio sp. 8-10 mm DN 1000 per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr), per un importo netto di €. 5.000,00 oltre IVA di Legge al 22% pari a €. 1.100,00, per un importo complessivo di €. 6.100,00;
- **DI IMPEGNARE** per l'affidamento in questione la somma complessiva di €. 6.100,00, comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 452 del bilancio in corso;
- **DI DARE MANDATO** al settore Ragioneria del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa di liquidare e pagare la ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr) P. IVA 01601830894, a presentazione di regolare fattura, previa attestazione del R.U.P. e di versare all'Erario l'importo corrispondenti per l'IVA;

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaetano Punzi', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale

Sede Territoriale di Ragusa

Prot.N. 2654 - P 24/03/2023

Al Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA

Oggetto: Fornitura di n. 2 tubi in acciaio sp. 8-10 mm DN 1000 per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate. Impegno di spesa e affidamento incarico alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr).

L'anno duemilaventitrè il giorno 23 del mese di marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, sita in via della Costituzione, il Dirigente dell'Area Agraria, Ing. Donatella Licitra, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n. 318 del 10/11/2020,

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21.10.2021 e la successiva prot. n. 1235 del 29.10.2021;

PREMESSO che il Consorzio ha la necessità di provvedere con urgenza alla riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, ingresso vasca 4 camera di manovra 12

CONSIDERATO che per effettuare tale riparazione occorre rifornirsi di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm;

VISTA la relazione del del Capo Settore Irrigazione e Manutenzione e del Dirigente dell'Area Agraria, ing. Donatella Licitra, assunta al protocollo consortile con n. 2611 del 23/03/2023, che di seguito si trascrive: *"Il Consorzio ha la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, ingresso vasca 4 camera di manovra 12. Per effettuare tale riparazione occorre rifornirsi di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm. Si è richiesto un preventivo per la suddetta fornitura, all'unica ditta specializzata di zona, ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr), la quale ha inviato il preventivo, prot. n. 1861 del 28/02/2023, di importo pari ad €. 5.000,00 oltre IVA. Tenuto conto che l'offerta per la superiore fornitura da parte della ditta specializzata h.t.m. s.r.l. con sede in via Etnea 162 Carlentini (Sr) risulta congrua, si chiede di autorizzare l'affidamento della fornitura urgente di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio*

di Acate, alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etna 162 Carlentini (Sr), per l'importo complessivo di €. 6.100,00 IVA inclusa".

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopraddetto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTE la linea guida n°4, approvata con Deliberazione n° 206 del 01/03/2018 dal Consiglio dell'ANAC, relativa ai contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sotto soglia;

RITENUTO di poter procedere in uno sia alla determinazione a contrarre che, per motivi d'urgenza, all'affidamento della fornitura di che trattasi, da connotarsi peraltro come infungibili ai sensi della vigente normativa sugli pubblici appalti;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 24 del 29/04/2022 del Commissario Straordinario, riformulato con deliberazione consortile n. 32 del 13/06/2022 ed approvato con D.R.S. n. 4160 del 06/10/2022 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico Rurale e Controllo degli Enti – Reti Irriguo;

VISTA la nota prot. Ass.le n. 1787/2023 assunta al protocollo consortile n. 307 del 12/01/2023, con cui viene autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2023;

PROPONE

DI AFFIDARE alla ditta h.t.m. s.r.l. con sede in via Etna 162 Carlentini (Sr) la fornitura urgente di n° 2 Tubi in acciaio DN 1000 sp. 8/10 mm., di cui uno da 2350 mm con fascia largh. 600 mm e uno da 2400 mm per la riparazione della condotta principale DN 1000 dell'impianto irriguo "Valle Acate" nel sub comprensorio di Acate, per l'importo complessivo di €. 6.100,00 IVA inclusa".

DI IMPEGNARE per l'affidamento in questione la somma complessiva di €. 6.100,00, comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 452 del bilancio in corso;

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA
(Dott. Ing. Donatella Licitra)