

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 82 DEL 05/07/2023

Oggetto: Saldo fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 emesse dal laboratorio Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, e affidamento analisi chimiche aggiuntive dell'Acquedotto Rurale S. Rosalia – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento.
C.I.G.: ZEC29ABBCD.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventitre il giorno cinque del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica *9 Catania* sita in *Catania* via *Autonoma 1/A*, il Vice Direttore Generale del Consorzio Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTA la delibera n. 30 del 29.12.1997 con la quale veniva approvato lo Statuto Consortile del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

VISTA la delibera n.118 del 30.4.1998 con la quale veniva riapprovato lo Statuto Consortile a seguito di disposizione dell'Organo di Tutela;

VISTA la delibera n.69 del 26.9.2008 con la quale veniva modificato lo Statuto Consortile a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n.168 del 22-23/7/2008;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020; nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "pe-

Determina del Vice Direttore Generale n° 82 del 05/07/2023

riodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

oooooooooooooooooooooooo

PREMESSO:

- che con deliberazione n.384 del 28/7/2000 si è stabilito l'avvio sperimentale della gestione dell'acquedotto rurale Santa Rosalia, costituendone attività istituzionale propria del Consorzio che provvede alla gestione dell'impianto di potabilizzazione e della rete acquedottistica;

- che, in particolare, ai sensi del D.L. 31/2001 il Consorzio ha l'obbligo di provvedere al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Determina n. 708 del 12/09/2019 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di analisi chimiche delle acque e dei fanghi residui del processo dell'impianto di potabilizzazione al laboratorio di analisi Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, con sede in Via Noce 26 – 97018 Scicli – P.IVA 01360900888 per l'importo complessivo di €22.500,00 al netto dell'IVA pari ad €4.950,00, impegnando la somma di €27.450,00 sul Cap. 435 del Bilancio del Consorzio;

CONSIDERATO che nel corso del 2020 si è reso necessario eseguire analisi dell'acqua aggiuntive e urgenti, a causa della non conformità rilevate nel corso dei controlli interni ordinati dal Capo Settore Dighe e Concessioni ed esterni eseguiti da parte dell'ASP competente;

VISTE le fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 di cui €2.268,20 per IVA e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di € 36,60 di cui € 6,60 per IVA, emesse a saldo del servizio effettuato e debitamente attestate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi così come accertato presso il Settore Ragioneria la fattura n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 è stata parzialmente liquidata in data 03/02/2021 con un acconto pari ad €4.538,40 di cui 818,40 per IVA mentre non risulta ancora liquidata e pagata la fattura n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €36,60 di cui €6,60 per IVA;

RITENUTO pertanto di dover corrispondere alla sopracitata ditta quanto dovuto, ovvero: € 8.039,80 di cui 1.449,80 per IVA per il saldo della fattura n. FPR 54/20 e €36,60 di cui €6,60 per il saldo della fattura n.FPR 55/20, per l'importo complessivo di €8.076,40 di cui €1.456,40 per IVA;

VISTA la nota dell'ASP Ragusa prot. n.5616 del 01/10/2021, trasmessa ai sensi del D.D.G. n.901 del 29/09/2021, inerente il programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano che il Consorzio è tenuto ad attuare per le ;

VISTA la relazione prot. n. 3344 del 19/04/2023 del Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli che al fine di incrementare la portata di acqua da distribuire propone l'utilizzo delle acque del pozzo S. Vito per l'alimentazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia ricadente nel comprensorio del Comune di Modica;

VISTA la relazione prot. n. 4947 del 28/06/2023 del Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli inerente l'effettuazione delle analisi chimiche delle acque del pozzo S. Vito ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n.18;

TENUTO CONTO:

- che, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n. 28 del 15/02/2016 il Consorzio in qualità di ente gestore è tenuto ad effettuare, come previsto dalla normativa vigente e come richiesto dell'ASP competente con nota prot. n. 5616 del 5/10/2021, anche i controlli della radioattività nella misura di n.2 campionamenti su prelievi da effettuarsi sulla rete acquedottistica, al prezzo unitario di € 900,00 oltre IVA al 22%, invariato rispetto a quello applicato per le precedenti analisi, e pertanto occorre prevedere la spesa di € 1.800,00 oltre IVA al 22%, per l'importo complessivo iva compresa pari a €2.196,00;

- che, in previsione dell'allaccio del pozzo San Vito alla rete dell'Acquedotto Rurale S. Rosalia contemplato fra gli interventi urgenti da eseguire di cui alla relazione prot. n. 3344/2023 e protocollo n.4947/2023 del Capo Settore dighe e Concessioni sulla base della quale è necessario effettuare n.3 analisi di acqua per uso potabile ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;

VISTO il preventivo del Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, richiesto per le vie brevi dal Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli, introitato al prot. n. 4859 del 23/06/2023, inerente l'esecuzione delle analisi dell'acqua ad uso potabile, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, comprensive del campionamento, al costo unitario di € 900,00 oltre IVA, per l'importo complessivo pari a € 3.294,00 di cui €594,00 per IVA;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle analisi aggiuntive comporterà un incremento di spesa pari a €4.500,00 oltre IVA di cui € 1800 oltre iva per i due controlli sulla radioattività e € 2700 oltre iva per i tre controlli di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e che l'importo rideterminato del servizio non supera la soglia di €40.000,00;

CONSIDERATO che l'importo da impegnare per le sopra descritte analisi ancora da effettuarsi e per saldare le fatture n. 54 e 55 del 2020 è pari a €13.566,40 iva compresa come così specificato in €8.076,40 per il saldo fatture n. 54 e 55, €2.196,00 per analisi radioattività e €3.294,00 per le analisi di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, va rendicontato sulla gestione contabile dell'acquedotto rurale Santa Rosalia sul Cap. 435 del Bilancio consortile;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto di servizi fino alla soglia di € 40.000,00;

VISTO il DURC Prot. INAIL n. 39274406 del 26/06/2023, assunto al Prot. n. 4908 del 27/06/2023 con validità fino al 24/10/2023 che certifica la regolarità contributiva del "Nuovo Centro Chimico Ibleo sas", con sede in Via Noce 26 - 97018 Scicli - P.IVA 01360900888;

VISTA la proposta prot. n. 5287 del 05/07/2023 del Dirigente dell'Area Tecnica del CBSO;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29/05/2023;

VISTA la nota prot. n. 139573 del 03.07.2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5145 del 03.07.2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2023 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta prot. n. 5287 del 05/07/2023 del Dirigente dell'Area Tecnica del CBSO che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al Nuovo Centro Chimico Ibleo l'esecuzione delle nuove analisi descritte in premessa;

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, a favore del laboratorio di analisi Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, con sede in Via Noce 26 - 97018 Scicli - P.IVA 01360900888, le seguenti somme:

- €8.076,40 di cui €1.456,40 per IVA a saldo delle fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 di cui € 2.268,20 per IVA e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €36,60 di cui €6,60 per IVA;
- €2.196,00 di cui € 396,00 per IVA per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione del controllo della radioattività mediante n. 2 campionamenti su prelievi effettuati sulla rete acquedottistica;
- €3.294,00 di cui €594,00 per IVA per far fronte alle spese necessarie all'effettuazione di n.3 analisi dell'acqua ad uso potabile comprensive di campionamenti;


DI DARE MANDATO al settore ragioneria di liquidare e pagare la somma di € 6,620,00 oltre iva pari a € 1456,40 a saldo delle fatture n. FPR 54/2020 e FPR 55/2020 e liquidare e pagare anticipatamente, previa emissione di fattura di cortesia, all'atto dei singoli ordini le rispettive somme fino alla concorrenza di € 4.500 oltre iva.

DI IMPUTARE la spesa di €13.566,40 scaturente dalla presente Determina al Capitolo 435 del Bilancio Consortile;

DI DARE MANDATO ai competenti Settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Via Della Costituzione s.n. - RAGUSA - Codice Fiscale: 92014990888

Telefono 0932/686233 - 0932/627282 - fax 0932/1943569

Sito: www.consorziobonifica8rg.it

email: consorzio8rg@gmail.com - consorzio8rg@tin.it

PEC: ragusa@pec.consorziobonificasicilia.it

====00====

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R. S. n.467 del 12.9.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017

Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale
Sede Territoriale di Ragusa

Prot. n. 5287 - P 05/07/2023

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA.

OGGETTO: Saldo fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 emesse dal laboratorio Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, e affidamento analisi chimiche aggiuntive dell'Acquedotto Rurale S. Rosalia - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento. C.I.G.: ZEC29ABBCD.

L'anno duemilaventitre il giorno 04 del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica in via S. Rosalia in MESSINA via S. Rosalia il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Eugenio Pollicino,

PREMESSO:

- che con deliberazione n.384 del 28/7/2000 si è stabilito l'avvio sperimentale della gestione dell'acquedotto rurale Santa Rosalia, costituendone attività istituzionale propria del Consorzio che provvede alla gestione dell'impianto di potabilizzazione e della rete acquedottistica;
- che, in particolare, ai sensi del D.L. 31/2001 il Consorzio ha l'obbligo di provvedere al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Determina n. 708 del 12/09/2019 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio di analisi chimiche delle acque e dei fanghi residui del processo dell'impianto di potabilizzazione al laboratorio di analisi Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, con sede in Via Noce 26 - 97018 Scicli - P.IVA 013.60900888 per l'importo complessivo di €22.500,00 al netto dell'IVA pari ad €4.950,00, impegnando la somma di €27.450,00 sul Cap. 435 del Bilancio del Consorzio;

CONSIDERATO che nel corso del 2020 si è reso necessario eseguire analisi dell'acqua aggiuntive e urgenti, a causa della non conformità rilevate nel corso dei controlli interni ordinati dal Capo Settore Dighe e Concessioni ed esterni eseguiti da parte dell'ASP competente;

VISTE le fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 di cui €2.268,20 per IVA e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di € 36,60 di cui € 6,60 per IVA, emesse a saldo del servizio effettuato e debitamente attestate;

CONSIDERATO che a tutt'oggi così come accertato presso il Settore Ragioneria la fattura n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 è stata parzialmente liquidata in data 03/02/2021 con un acconto pari ad €4.538,40 di cui 818,40 per IVA mentre non risulta ancora liquidata e pagata la fattura n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €36,60 di cui €6,60 per IVA;

RITENUTO pertanto di dover corrispondere alla sopracitata ditta quanto dovuto, ovvero: € 8.039,80 di cui 1.449,80 per IVA per il saldo della fattura n. FPR 54/20 e €36,60 di cui €6,60 per il saldo della fattura n.FPR 55/20, per l'importo complessivo di €8.076,40 di cui €1.456,40 per IVA;

VISTA la nota dell'ASP Ragusa prot. n.5616 del 01/10/2021, trasmessa ai sensi del D.D.G. n.901 del 29/09/2021, inerente il programma di controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano che il Consorzio è tenuto ad attuare per le ;

VISTA la relazione prot. n. 3344 del 19/04/2023 del Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli che al fine di incrementare la portata di acqua da distribuire propone l'utilizzo delle acque del pozzo S. Vito per l'alimentazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia ricadente nel comprensorio del Comune di Modica;

VISTA la relazione prot. n. 4947 del 28/06/2023 del Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli inerente l'effettuazione delle analisi chimiche delle acque del pozzo S. Vito ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n.18;

TENUTO CONTO:

- che, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. n. 28 del 15/02/2016 il Consorzio in qualità di ente gestore è tenuto ad effettuare, come previsto dalla normativa vigente e come richiesto dell'ASP competente con nota prot. n. 5616 del 5/10/2021, anche i controlli della radioattività nella misura di n.2 campionamenti su prelievi da effettuarsi sulla rete acquedottistica, al prezzo unitario di € 900,00 oltre IVA al 22%, invariato rispetto a quello applicato per le precedenti analisi, e pertanto occorre prevedere la spesa di € 1.800,00 oltre IVA al 22%, per l'importo complessivo iva compresa pari a €2.196,00;

- che, in previsione dell'allaccio del pozzo San Vito alla rete dell'Acquedotto Rurale S. Rosalia contemplato fra gli interventi urgenti da eseguire di cui alla relazione prot. n. 3344/2023 e protocollo n.4947/2023 del Capo Settore dighe e Concessioni sulla base della quale è necessario effettuare n.3 analisi di acqua per uso potabile ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;

VISTO il preventivo del Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, richiesto per le vie brevi dal Capo Settore Dighe e Concessioni Ing. Domenico Cavalli, introitato al prot. n. 4859 del 23/06/2023, inerente l'esecuzione delle analisi dell'acqua ad uso potabile, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, comprensive del campionamento, al costo unitario di € 900,00 oltre IVA, per l'importo complessivo pari a € 3.294,00 di cui €594,00 per IVA;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle analisi aggiuntive comporterà un incremento di spesa pari a €4.500,00 oltre IVA di cui € 1800 oltre iva per i due controlli sulla radioattività e € 2700 oltre iva per i tre controlli di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e che l'importo rideterminato del servizio non supera la soglia di €40.000,00;

CONSIDERATO che l'importo da impegnare per le sopra descritte analisi ancora da effettuarsi e per saldare le fatture n. 54 e 55 del 2020 è pari a €13.566,40 iva compresa come così specificato in €8.076,40 per il saldo fatture n. 54 e 55, €2.196,00 per analisi radioattività e €3.294,00 per le analisi di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, va rendicontato sulla gestione contabile dell'acquedotto rurale Santa Rosalia sul Cap. 435 del Bilancio consortile;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto di servizi fino alla soglia di € 40.000,00;

VISTO il DURC Prot. INAIL n. 39274406 del 26/06/2023, assunto al Prot. n. 4908 del 27/06/2023 con validità fino al 24/10/2023 che certifica la regolarità contributiva del "Nuovo Centro Chimico Ibleo sas", con sede in Via Noce 26 - 97018 Scicli - P.IVA 01360900888;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29/05/2023;

VISTA la nota prot. n. 139573 del 03.07.2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5145 del 03.07.2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/07/2023 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025;

PROPONE


DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al Nuovo Centro Chimico Ibleo l'esecuzione delle nuove analisi descritte in premessa;

DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, a favore del laboratorio di analisi Nuovo Centro Chimico Ibleo sas, con sede in Via Noce 26 - 97018 Scicli - P.IVA 01360900888, le seguenti somme:

- €8.076,40 di cui €1.456,40 per IVA a saldo delle fatture n.FPR 54/20 del 24/12/2020 prot. n. 0006 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €12.578,20 di cui € 2.268,20 per IVA e n.FPR 55/20 del 24/12/2020 prot. n. 0007 del 04/01/2021 dell'importo complessivo di €36,60 di cui €6,60 per IVA;
- €2.196,00 di cui € 396,00 per IVA per far fronte alle spese necessarie all'esecuzione del controllo della radioattività mediante n. 2 campionamenti su prelievi effettuati sulla rete acquedottistica;
- €3.294,00 di cui €594,00 per IVA per far fronte alle spese necessarie all'effettuazione di n.3 analisi dell'acqua ad uso potabile comprensive di campionamenti;

DI IMPUTARE la spesa di €13.566,40 scaturente dalla presente Determina al Capitolo 435 del Bilancio Consortile;

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Eugenio Pollicino



CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale


(D.P. Rog. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017


ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il Funzionario Direttivo
Geom. Francesco Cirri



Il Dirigente dell'Area Tecnica
Ing. Eugenio Pollicino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
Dott. Alessandro Diquattro

