

# CONSORZIO DI BONIFICA 8

*Mandatario senza rappresentanza del*

**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## **DETERMINAZIONE DEL VICEDIRETTORE GENERALE**

N. 96 DEL 10/05/2024

**OGGETTO:** "Lavori per la realizzazione degli attraversamenti fluviali dell'impianto irriguo Acate – Pedalino sui comizi 6, 9, 16 e 17 e per il miglioramento dei restanti" **Nomina RUP e Progettista**

### IL VICE DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventitre il giorno Dici del mese di Maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la determina n. 169 del 2.7.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 30 del 29.12.1997 e modificato con la deliberazione n. 69 del 26.9.2008;

**CONSIDERATO** che a causa degli eventi meteorici eccezionali denominati "Ciclone Helios" avvenuti in data 9 e 10 febbraio 2023, tra i vari danni che gli impianti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa hanno subito, c'è stata la distruzione degli attraversamenti fluviali sui comizi 6, 9, 16 e 17 dell'impianto irriguo di Valle Acate – Pedalino nonché il danneggiamento di altri attraversamenti;

**VISTA** la nota protocollo n. 6847 del 20/09/2023 con la quale il Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa ha illustrato, al Dirigente del Servizio 6 dell'Assessorato Regionale, gli interventi già posti in essere e quelli programmati per risolvere le problematiche venutesi a creare a causa del suddetto evento meteorico, portandone a conoscenza anche il Sindaco del Comune di Mazzarrone, il Presidente della Ragione Sicilia, l'Assessore all'Agricoltura delle Regione Sicilia e il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia;

**PRESO ATTO** del progetto per gli "INTERVENTI PER IL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA CONTI-NUITA' DELLA RETE IRRIGUA DANNEGGIATA DALL'EVENTO METEORICO "CICLONE HELIOS", facente parte degli interventi programmati di cui alla suddetta nota prot. n. 6847, approvato con Deliberazione n. 99 del 18/12/2023 e finanziato con D.R.S. n. 6723 del 12/12/2023, con il quale si potrà procedere alla fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione degli interventi atti a garantire la continuità del servizio, nelle more che si realizzino gli attraversamenti in oggetto;

**RICONOSCIUTA** la necessità di dare seguito anche all'ultimo intervento programmato di cui alla nota prot. n. 6847 del 20/09/2023 e cioè di affidare la progettazione per la realizzazione degli attraversamenti definitivi al Settore Progettazione e Studi dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva della redazione del progetto, il Quadro Esigenziale dell'intervento, di cui all'art. 1 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, può essere il seguente:

- a) Obiettivo generale: ripristino totale del servizio irriguo dell'impianto irriguo di Valle Acate Pedalino attraverso la realizzazione dei nuovi attraversamenti sul fiume Dirillo che l'evento meteorico del 9 e 10 febbraio 2023 ha distrutto, tenendo conto del fatto che, in corrispondenza di alcuni di questi attraversamenti è anche variata (in aumento) la sezione del fiume, nonché il miglioramento di quegli attraversamenti che necessitano di un adeguamento.
- b) I fabbisogni sono principalmente quelli di garantire la continuità del servizio irriguo anche in presenza di futuri interventi meteorici estremi e adeguare tutti gli attraversamenti a quanto richiesto dall'Autorità di bacino;

**VISTO** l'art. 15 comma 1 del D. Lgs. n. 36/23, in base al quale è necessario individuare il Responsabile Unico del Progetto

**RITENUTO** di dover procedere nell'ambito dei lavori di cui in oggetto, alla nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del D. lgs n. 36/23;

**VISTA** la proposta del Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Eugenio Pollicino, prot. n. 3341-P del 16/04/2024;

**VISTO** il bilancio di previsione anno 2023-2025 adottato con delibera consortile n. 31 del 20/05/2023 del Commissario Straordinario e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 4306 del 19/09/2023;

#### **DETERMINA**

**DI ACCOGLIERE** la proposta del Dirigente dell'Area Tecnica prot. n. 3341-P del 16/04/2024 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto l'arch. Maria Berretta, Capo settore Esecuzione Lavori ed Espropriazioni dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**DI NOMINARE** Progettista e Direttore dei Lavori, l'ing. Giovanni Occhipinti, Capo Settore Progettazione Programmazione e Studi dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)

*Gaetano Punzi*

**Consorzio di Bonifica Sicilia  
Orientale**

**Sede Territoriale di Ragusa**

**Prot.N. 3341 - P 16/04/2024**

## **CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA**

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

### **PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Oggetto:** “Lavori per la realizzazione degli attraversamenti fluviali dell’impianto irriguo Acate – Pedalino sui comizi 6, 9, 16 e 17 e per il miglioramento dei restanti” – **Adozione del “quadro esigenziale dell’intervento” e determinazioni consequenziali.**

L’anno duemilaventiquattro il giorno 15 del mese di Aprile, presso la sede del Consorzio di Bonifica 11 Messina, sita in viale S. Martino n.62, Messina il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Eugenio Pollicino,

**CONSIDERATO** che a causa degli eventi meteorici eccezionali denominati “Ciclone Helios” avvenuti in data 9 e 10 febbraio 2023, tra i vari danni che gli impianti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa hanno subito, c’è stata la distruzione degli attraversamenti fluviali sui comizi 6, 9, 16 e 17 dell’impianto irriguo di Valle Acate – Pedalino nonché il danneggiamento di altri attraversamenti;

**VISTA** la nota protocollo n. 6847 del 20/09/2023 con la quale il Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa ha illustrato, al Dirigente del Servizio 6 dell’Assessorato Regionale, gli interventi già posti in essere e quelli programmati per risolvere le problematiche venutesi a creare a causa del suddetto evento meteorico, portandone a conoscenza anche il Sindaco del Comune di Mazzarrone, il Presidente della Ragione Sicilia, l’Assessore all’Agricoltura delle Regione Sicilia e il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia;

**PRESO ATTO** del progetto per gli “INTERVENTI PER IL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA CONTINUITA’ DELLA RETE IRRIGUA DANNEGGIATA DALL’EVENTO METEORICO “CYCLONE HELIOS”, facente parte degli interventi programmati di cui alla suddetta nota prot. n. 6847, approvato con Deliberazione n. 99 del 18/12/2023 e finanziato con D.R.S. n. 6723 del 12/12/2023, con il quale si potrà procedere alla fornitura dei materiali occorrenti per la realizzazione degli interventi atti a garantire la continuità del servizio, nelle more che si realizzino gli attraversamenti in oggetto;

**RICONOSCIUTA** la necessità di dare seguito anche all’ultimo intervento programmato di cui alla nota prot. n. 6847 del 20/09/2023 e cioè di affidare la progettazione per la realizzazione degli attraversamenti definitivi al Settore Progettazione e Studi dell’Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**CONSIDERATO** che, nella prospettiva della redazione del progetto, il Quadro Esigenziale dell’intervento, di cui all’art. 1 dell’Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023, può essere il seguente:

- a) Obiettivo generale: ripristino totale del servizio irriguo dell’impianto irriguo di Valle Acate Pedalino attraverso la realizzazione dei nuovi attraversamenti sul fiume Dirillo che l’evento meteorico del 9 e 10 febbraio 2023 ha distrutto, tenendo conto del fatto che, in corrispondenza di alcuni di questi attraversamenti è anche variata (in aumento) la sezione del fiume, nonché il miglioramento di quegli attraversamenti che necessitano di un adeguamento.
- b) I fabbisogni sono principalmente quelli di garantire la continuità del servizio irriguo anche in presenza di futuri interventi meteorici estremi e adeguare tutti gli attraversamenti a quanto richiesto dall’Autorità di bacino;

**VISTO** l’art. 15 comma 1 del D. Lgs. n. 36/23, in base al quale è necessario individuare il Responsabile Unico del Progetto;

**VISTO** l'art. 114 del D. Lgs. n. 36/23 in base al quale è necessario individuare il Direttore dei Lavori;  
**RITENUTO**, in base ai carichi di lavoro in atto assegnati al personale dell'Area Tecnica ed in base alle competenze possedute da esso, di individuare:

come Responsabile Unico del Progetto l'arch. Maria Berretta, Capo settore Esecuzione Lavori ed Espropriazioni dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

come Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Giovanni Occhipinti, Capo Settore Progettazione Programmazione e Studi dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 29.05.2023;

**VISTA** la nota prot. n. 3284 del 10.01.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 166 dell'11.01.2024, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30.04.2024 nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 - 2026;

### **PROPONE**

### **DI ADOTTARE:**

Quale Quadro Esigenziale dell'intervento, di cui all'art. 1 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 il seguente:

- a) Obiettivo generale: ripristino totale del servizio irriguo dell'impianto irriguo di Valle Acate Pedalino attraverso la realizzazione dei nuovi attraversamenti sul fiume Dirillo che l'evento meteorico del 9 e 10 febbraio 2023 ha distrutto, tenendo conto del fatto che, in corrispondenza di alcuni di questi attraversamenti è anche variata (in aumento) la sezione del fiume nonché il miglioramento di quegli attraversamenti che necessitano di un adeguamento.
- b) I fabbisogni sono principalmente quelli di garantire la continuità del servizio irriguo anche in presenza di futuri interventi meteorici estremi e adeguare tutti gli attraversamenti a quanto richiesto dall'Autorità di bacino;

### **DI NOMINARE:**

Responsabile Unico del Progetto l'arch. Maria Berretta, Capo settore Esecuzione Lavori ed Espropriazioni dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

Progettista e Direttore dei Lavori, l'ing. Giovanni Occhipinti, Capo Settore Progettazione Programmazione e Studi dell'Area Tecnica del Consorzio n. 8 Ragusa;

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Ing. Eugenio Pellicino**

